

MONTABERT®

MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO

SD6NUOVA LINEA
PRONTA PER
TUTTI I CANTIERI**VANTAGGI**

- **Accumulatore idraulico:** nessun controllo di azoto e ricarica in cantiere.
- **Senza tiranti:** minor peso e costi, maggiore potenza e affidabilità.
- **Made in France :** acciai di qualità, processi avanzati.
- **Maggior insonorizzazione:** minor livello di rumorosità per i cantieri in città.
- **Maneggevole:** due punti di sollevamento consentono di spostare il martello bilanciato e in sicurezza, oltre a proteggere i tubi idraulici.
- **Sostituzione utensile:** un nuovo sistema semplice, sicuro e affidabile con l'utilizzo di un solo ferma utensile.

PROGETTATO PER ESCAVATORI DA
700 KG A 1.2 TONNELLATESICURO, COMPATTO,
E PERFORMANCESCAVI E LAVORI DI MOVIMENTO TERRA,
DEMOLIZIONI DI CALCESTRUZZO E ASFALTO
INTERNAI ED ESTERNAI, INGENIERIA CIVILE.
VERSATILE ED EFFICIENTE IN OGNI SITUAZIONE

MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO

SD6NUOVA LINEA PRONTA
PER TUTTI I CANTIERI


PESO E DIMENSIONI

PESO (KG)

MARTELLO	55
• UTENSILE MONTATO	59
• SELLA MONTATA (MIN - MAX)	70 - 73

DIMENSIONI (MM)

A	865
B	200
C	281
D	595
E	147
F	172
G	24



CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO MACCHINA (MIN-MAX, T)	0.7 - 1.2
PORTATA OLIO (MIN-MAX, L/MIN)	12 - 23
PRESSIONE DI LAVORO (MAX, BAR)	110
CONTROPRESIONE (MAX, BAR)	20
POTENZA DI INGRESSO (KW)	4.2
COLPI (MIN-MAX, BPM)	725 - 1460
LIVELLI DI POTENZA SONORA (dB LWA)	118
INSONORIZZAZIONE	standard
PROTEZIONE TUBI IDRAULICI	standard

MATERIALE DI CONSUMO

CARTUCCIA DI GRASSO (X48)	CPN 86799152
---------------------------	--------------

KIT MANUTENZIONE

LIVELLO 1	su richiesta
LIVELLO 2	su richiesta
LIVELLO 3 (+2 ANNI DI GARANZIA*)	su richiesta
LIVELLO 4 (+2 ANNI DI GARANZIA*)	su richiesta

CPN

SELLA	su richiesta
COLORE SPECIALE	su richiesta

UTENSILI

DIAMETRO (MM)	37	37
LUNGHEZZA (MM)	438	438
PESO (KG)	3.7	3.37
CPN	86646106	86646114

MONTABERT®

Le informazioni contenute in questa brochure non sono vincolanti e possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Il contenuto di questo opuscolo non può in alcun modo essere considerato o interpretato come concessione di alcuna garanzia, esplicita o implicita, relativa ai prodotti in essa contenuti. Tutti i contenuti, inclusi, a titolo esemplificativo, testi, immagini e grafica sono soggetti a copyright e protetti dai diritti di proprietà intellettuale. Il loro uso o appropriazione indebita è severamente vietato. Il marchio e il logo Montabert, utilizzati in questa brochure, sono di proprietà di Montabert. Nulla di quanto contenuto in questo opuscolo deve essere considerato o interpretato come un impegno da parte di Montabert o come conferimento di una licenza di diritti di proprietà intellettuale o altri diritti d'uso. © 2021 Montabert. Tutti i diritti riservati.

*condizioni definite nel manuale di garanzia

montabert.com



MONTABERT®

MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO

SD12NUOVA LINEA
PRONTA PER
TUTTI I CANTIERI**VANTAGGI**

- **Accumulatore idraulico:** nessun controllo di azoto e ricarica in cantiere.
- **Senza tiranti:** minor peso e costi, maggiore potenza e affidabilità.
- **Made in France :** acciai di qualità, processi avanzati.
- **Maggior insonorizzazione:** minor livello di rumorosità per i cantieri in città.
- **Maneggevole:** due punti di sollevamento consentono di spostare il martello bilanciato e in sicurezza, oltre a proteggere i tubi idraulici.
- **Sostituzione utensile:** un nuovo sistema semplice, sicuro e affidabile con l'utilizzo di un solo ferma utensile.

PROGETTATO PER ESCAVATORIDA
1.2 A 2.2 TONNELLATESICURO, COMPATTO,
E PERFORMANTESCAVI E LAVORI DI MOVIMENTO TERRA,
DEMOLIZIONI DI CALCESTRUZZO E ASFALTO
INTERNI ED ESTERNI, INGENIERIA CIVILE.
VERSATILE ED EFFICIENTE IN OGNI SITUAZIONE**MONTABERT®**

MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO

SD12NUOVA LINEA PRONTA
PER TUTTI I CANTIERI**PESO E DIMENSIONI****PESO (KG)**

MARTELLO	91
• UTENSILE MONTATO	97
• SELLA MONTATA (MIN - MAX)	113 - 133

DIMENSIONI (MM)

A	926
B	230
C	346
D	637
E	166
F	190
G	34

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO MACCHINA (MIN-MAX, T)	1.2 - 2.2
PORTATA OLIO (MIN-MAX, L/MIN)	17 - 35
PRESSIONE DI LAVORO (MAX, BAR)	120
CONTROPRESIONE (MAX, BAR)	32
POTENZA DI INGRESSO (KW)	7
GOLPI (MIN-MAX, BPM)	825 - 1700
LIVELLI DI POTENZA SONORA (dB LWA)	120
INSONORIZZAZIONE	standard
PROTEZIONE TUBI IDRAULICI	standard

KIT MANUTENZIONE

	CPN
LIVELLO 1	su richiesta
LIVELLO 2	su richiesta
LIVELLO 3 (+2 ANNI DI GARANZIA*)	su richiesta
LIVELLO 4 (+2 ANNI DI GARANZIA*)	su richiesta

UTENSILI


DIAMETRO (MM)	47	47
LUNGHEZZA (MM)	475	475
PESO (KG)	5.8	6
CPN	86621216	86620739

MONTABERT®

Le informazioni contenute in questa brochure non sono vincolanti e possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Il contenuto di questo opuscolo non può in alcun modo essere considerato o interpretato come concessione di alcuna garanzia, espresa o implicita, relativa ai prodotti in essa contenuti. Tutti i contenuti, inclusi, a titolo esemplificativo, testi, immagini e grafica sono soggetti a copyright e protetti dai diritti di proprietà intellettuale. Il loro uso o appropriazione indebita è severamente vietato. Il marchio e il logo Montabert, utilizzati in questa brochure, sono di proprietà di Montabert. Nullo di quanto contenuto in questo opuscolo deve essere considerato o interpretato come un impegno da parte di Montabert o come conferimento di una licenza di diritti di proprietà intellettuale o altri diritti d'uso. © 2021 Montabert. Tutti i diritti riservati.

*condizioni definite nel manuale di garanzia

montabert.com

**CE
UK
CA**

MONTABERT®



MARELLO DEMOLITORE IDRAULICO

SD16

Cattura finestra

NUOVA LINEA
PRONTA PER
TUTTI I CANTIERI



VANTAGGI

- **Accumulatore idraulico:** nessun controllo di azoto e ricarica in cantiere.
- **Senza tiranti:** minor peso e costi, maggiore potenza e affidabilità.
- **Made in France :** acciai di qualità, processi avanzati.
- **Maggior insonorizzazione:** minor livello di rumorosità per i cantieri in città.
- **Maneggevole:** due punti di sollevamento consentono di spostare il martello bilanciato e in sicurezza, oltre a proteggere i tubi idraulici.
- **Sostituzione utensile:** un nuovo sistema semplice, sicuro e affidabile con l'utilizzo di un solo ferma utensile.

PROGETTATO PER ESCAVATORI DA
1.5 A 3.7 TONNELLATE

SICURO, COMPATTO,
E PERFORMANTE

SCAVI E LAVORI DI MOVIMENTO TERRA,
DEMOLIZIONI DI CALCESTRUZZO E ASFALTO
INTERNI ED ESTERNI, INGENIERIA CIVILE.
VERSATILE ED EFFICIENTE IN OGNI SITUAZIONE



MARELLO DEMOLITORE IDRAULICO

NUOVA LINEA PRONTA
PER TUTTI I CANTIERI

PESO E DIMENSIONI

PESO (KG)

MARELLO	121
+ UTENSILE MONTATO	131
+ SELLA MONTATA (MIN - MAX)	155 - 194

DIMENSIONI (MM)

A	1036
B	280
C	427
D	701
E	186
F	205
G	34

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO MACCHINA (MIN-MAX, T)	1.5 - 3.7
PORTATA OLIO (MIN-MAX, L/MIN)	25 - 50
PRESSIONE DI LAVORO (MAX, BAR)	120
CONTROPRESSIONE (MAX, BAR)	32
POTENZA DI INGRESSO (KW)	10
COLPI (MIN-MAX, BPM)	770 - 1550
LIVELLI DI POTENZA SONORA (dB LWA)	122
INSONORIZZAZIONE	standard
PROTEZIONE TUBI IDRAULICI	standard

KIT MANUTENZIONE

CPN

LIVELLO 1	su richiesta
LIVELLO 2	su richiesta
LIVELLO 3 (+2 ANNI DI GARANZIA*)	su richiesta
LIVELLO 4 (+2 ANNI DI GARANZIA*)	su richiesta

UTENSILI


DIAMETRO (MM)	55	55
LUNGHEZZA (MM)	550	550
PESO (KG)	9.7	10
CPN	86625688	86625670

MONTABERT®



Le informazioni contenute in questa brochure non sono vincolanti e possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Il contenuto di questo opuscolo non può in alcun modo essere considerato o interpretato come concessione di alcune garanzie, espresa o implicita, relative ai prodotti in essa contenuti. Tutti i contenuti, inclusi, a titolo esemplificativo, testi, immagini e grafica sono soggetti a copyright e protetti dai diritti di proprietà intellettuale. Il loro uso o appropriazione indebita è severamente vietato. Il marchio e il logo Montabert, utilizzati in questa brochure, sono di proprietà di Montabert. Nulla di quanto contenuto in questo opuscolo deve essere considerato o interpretato come un impegno da parte di Montabert o come conferimento di una licenza di diritti di proprietà intellettuale o altri diritti d'uso. © 2021 Montabert. Tutti i diritti riservati.
*condizioni definite nel manuale di garanzia

montabert.com



SD16

CE
UK
CA

MONTABERT®



MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO

SD22

Cattura finestra



NUOVA LINEA
PRONTA PER
TUTTI I CANTIERI

VANTAGGI

- **Accumulatore idraulico:** nessun controllo di azoto e ricarica in cantiere.
- **Senza tiranti:** minor peso e costi, maggiore potenza e affidabilità.
- **Made in France :** acciai di qualità, processi avanzati.
- **Maggior insonorizzazione:** minor livello di rumorosità per i cantieri in città.
- **Maneggevole:** due punti di sollevamento consentono di spostare il martello bilanciato e in sicurezza, oltre a proteggere i tubi idraulici.
- **Sostituzione utensile:** un nuovo sistema semplice, sicuro e affidabile con l'utilizzo di un solo ferma utensile.

PROGETTATO PER ESCAVATORI DA
2.5 A 5.3 TONNELLATE

SICURO, COMPATTO,
E PERFORMANTE

SCAVI E LAVORI DI MOVIMENTO TERRA,
DEMOLIZIONI DI CALCESTRUZZO E ASFALTO
INTERNI ED ESTERNI, INGENIERIA CIVILE.
VERSATILE ED EFFICIENTE IN OGNI SITUAZIONE



MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO

SD22

NUOVA LINEA PRONTA
PER TUTTI I CANTIERI


PESO E DIMENSIONI

PESO (KG)

MARTELLO	184
+ UTENSILE MONTATO	200
+ SELLA MONTATA (MIN - MAX)	232 - 286

DIMENSIONI (MM)

A	1182
B	320
C	466
D	812
E	214
F	240
G	45



CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO MACCHINA (MIN-MAX, T)	2.5 - 5.3
PORTATA OLIO (MIN-MAX, L/MIN)	30 - 65
PRESSIONE DI LAVORO (MAX, BAR)	120
CONTROPRESSIONE (MAX, BAR)	30
POTENZA DI INGRESSO (KW)	13
COLPI (MIN-MAX, BPM)	600 - 1360
LIVELLI DI POTENZA SONORA (dB LWA)	120
INSONORIZZAZIONE	standard
PROTEZIONE TUBI IDRAULICI	standard

KIT MANUTENZIONE

CPN

LIVELLO 1	su richiesta
LIVELLO 2	su richiesta
LIVELLO 3 (+2 ANNI DI GARANZIA*)	su richiesta
LIVELLO 4 (+2 ANNI DI GARANZIA*)	su richiesta

UTENSILI

DIAMETRO (MM)	65
LUNGHEZZA (MM)	618
PESO (KG)	14.8
CPN	86636370

MONTABERT®



Le informazioni contenute in questa brochure non sono vincolanti e possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Il contenuto di questo opuscolo non può in alcun modo essere considerato o interpretato come concessione di alcuna garanzia, espresa o implicita, relativa ai prodotti in essa contenuti. Tutti i contenuti, inclusi, a titolo esemplificativo, testi, immagini e grafica sono soggetti a copyright e protetti dai diritti di proprietà intellettuale. Il loro uso o appropriazione indebita è severamente vietato. Il marchio e il logo Montabert, utilizzati in questa brochure, sono di proprietà di Montabert. Nulla di quanto contenuto in questo opuscolo deve essere considerato o interpretato come un impegno da parte di Montabert o come conferimento di una licenza di diritti di proprietà intellettuale o altri diritti d'uso. © 2021 Montabert. Tutti i diritti riservati.
*condizioni definite nel manuale di garanzia

montabert.com

CE
UK
CA

MONTABERT®



MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO

SD28

NUOVA LINEA
PRONTA PER
TUTTI I CANTIERI

VANTAGGI

- Accumulatore idraulico: nessun controllo di azoto e ricarica in cantiere.
- Senza tiranti: minor peso e costi, maggiore potenza e affidabilità.
- Made in France : acciai di qualità, processi avanzati.
- Maggiore insonorizzazione: minor livello di rumorosità per i cantieri in città.
- Maneggevole: due punti di sollevamento consentono di spostare il martello bilanciato e in sicurezza, oltre a proteggere i tubi idraulici.
- Sostituzione utensile: un nuovo sistema semplice, sicuro e affidabile con l'utilizzo di un solo ferma utensile.

PROGETTATO PER ESCAVATORI DA
3 A 7.5 TONNELLATE

SICURO, COMPATTO,
E PERFORMANTE

SCAVI E LAVORI DI MOVIMENTO TERRA,
DEMOLIZIONI DI CALCESTRUZZO E ASFALTO
INTERNO ED ESTERNO, INGENIERIA CIVILE.
VERSATILE ED EFFICIENTE IN OGNI SITUAZIONE



Cattura rettangolare

MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO

NUOVA LINEA PRONTA PER TUTTI I CANTIERI

PESO E DIMENSIONI

PESO (KG)

MARTELLO	204
+ UTENSILE MONTATO	231
+ SELLA MONTATA (MIN - MAX)	267 - 318

DIMENSIONI (MM)

A	1221
B	320
C	472
D	863
E	223
F	250
G	46

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO MACCHINA (MIN-MAX, T)	3 - 7.5
PORTATA OLIO (MIN-MAX, L/MIN)	40 - 75
PRESSIONE DI LAVORO (MAX, BAR)	120
CONTROPRESSIONE (MAX, BAR)	30
POTENZA DI INGRESSO (KW)	16
COLPI (MIN-MAX, BPM)	630 - 1420
LIVELLI DI POTENZA SONORA (dB LWA)	125
INSONORIZZAZIONE	standard
PROTEZIONE TUBI IDRAULICI	standard

KIT MANUTENZIONE

CPN

LIVELLO 1	su richiesta
LIVELLO 2	su richiesta
LIVELLO 3 (+2 ANNI DI GARANZIA*)	su richiesta
LIVELLO 4 (+2 ANNI DI GARANZIA*)	su richiesta


UTENSILI

DIAMETRO (MM)	72	72
LUNGHEZZA (MM)	662	662
PESO (KG)	19.4	27.1
CPN	86636396	86636388



Le informazioni contenute in questa brochure non sono vincolanti e possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Il contenuto di questo opuscolo non può in alcun modo essere considerato o interpretato come concessione di alcune garanzie, espresa o implicita, relative ai prodotti in essa contenuti. Tutti i contenuti, inclusi, a titolo esemplificativo, testi, immagini e grafica sono soggetti a copyright e protetti dai diritti di proprietà intellettuale. Il loro uso o appropriazione indebita è severamente vietato. Il marchio e il logo Montabert, utilizzati in questa brochure, sono di proprietà di Montabert. Nulla di quanto contenuto in questo opuscolo deve essere considerato o interpretato come un impegno da parte di Montabert o come conferimento di una licenza di diritti di proprietà intellettuale o altri diritti d'uso. © 2021 Montabert. Tutti i diritti riservati.
*condizioni definite nel manuale di garanzia

montabert.com



SD28



MONTABERT®

MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO

SD42NUOVA LINEA
PRONTA PER
TUTTI I CANTIERI**VANTAGGI**

- Accumulatore idraulico: nessun controllo di azoto e ricarica in cantiere.
- Senza tiranti: minor peso e costi, maggiore potenza e affidabilità.
- Made in France : acciai di qualità, processi avanzati.
- Maggiore insonorizzazione: minor livello di rumorosità per i cantieri in città.
- Maneggevole: due punti di sollevamento consentono di spostare il martello bilanciato e in sicurezza, oltre a proteggere i tubi idraulici.
- Sostituzione utensile: un nuovo sistema semplice, sicuro e affidabile con l'utilizzo di un solo ferma utensile.

PROGETTATO PER ESCAVATORI DA
5 A 12 TONNELLATESICURO, COMPATTO,
E PERFORMANTESCAVI E LAVORI DI MOVIMENTO TERRA,
DEMOLIZIONI DI CALCESTRUZZO E ASFALTO
INTERNI ED ESTERNI, INGENIERIA CIVILE.
VERSATILE ED EFFICIENTE IN OGNI SITUAZIONE

Cattura rettangolare

MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO

SD42NUOVA LINEA PRONTA
PER TUTTI I CANTIERI


PESO E DIMENSIONI

PESO (KG)

MARTELLO	331
+ UTENSILE MONTATO	365
+ SELLA MONTATA (MIN - MAX)	417 - 456

DIMENSIONI (MM)

A	1494
B	442
C	556
D	1059
E	270
F	295
G	48



CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO MACCHINA (MIN-MAX, T)	5 - 12
PORTATA OLIO (MIN-MAX, L/MIN)	70 - 120
PRESSIONE DI LAVORO (MAX, BAR)	125
CONTROPRESSIONE (MAX, BAR)	20
POTENZA DI INGRESSO (KW)	25
COLPI (MIN-MAX, BPM)	700 - 1440
LIVELLI DI POTENZA SONORA (dB LWA)	123
INSONORIZZAZIONE	standard
PROTEZIONE TUBI IDRAULICI	standard

MATERIALE DI CONSUMO

CARTUCCIA DI GRASSO (X48)	86799152
---------------------------	----------

KIT MANUTENZIONE

CPN

LIVELLO 1	su richiesta
LIVELLO 2	su richiesta
LIVELLO 3 (+2 ANNI DI GARANZIA*)	su richiesta
LIVELLO 4 (+2 ANNI DI GARANZIA*)	su richiesta

OPTIONAL

CPN

SELLA	su richiesta
COLORE SPECIALE	su richiesta

UTENSILI

DIAMETRO (MM)	84	84	84
LUNGHEZZA (MM)	785	785	785
PESO (KG)	32	32	34
CPN	86665338	86665361	86685047



Le informazioni contenute in questa brochure non sono vincolanti e possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Il contenuto di questo opuscolo non può in alcun modo essere considerato o interpretato come concessione di alcuna garanzia, espresa o implicita, relativa ai prodotti in essa contenuti. Tutti i contenuti, inclusi, a titolo esemplificativo, testi, immagini e grafica sono soggetti a copyright e protetti dai diritti di proprietà intellettuale. Il loro uso o appropriazione indebita è severamente vietato. Il marchio e il logo Montabert, utilizzati in questa brochure, sono di proprietà di Montabert. Nulla di quanto contenuto in questo opuscolo deve essere considerato o interpretato come un impegno da parte di Montabert o come conferimento di una licenza di diritti di proprietà intellettuale o altri diritti d'uso. © 2021 Montabert. Tutti i diritti riservati.



montabert.com